



PROVINCIA DI TORINO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE COMUNALI
Lotto 2**

OGGETTO: ELENCO PREZZI

DATA: 5 agosto 2010

SETTORE TECNICO LL.PP. – SEZIONE TERRITORIO

PROGETTISTA
Geom. A. CIANCI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. SILVANO TEMPO

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A22.E00	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura... Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della città) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera		
005	Per profondità di cm 1, con recupero del materiale da parte della città' (EURO due/50)	m ²	2.50
010	Per profondità di cm 2, con recupero del materiale da parte della città' (EURO quattro/50)	m ²	4.50
015	Per profondità di cm 3 con recupero del materiale da parte della città' (EURO cinque/67)	m ²	5.67
020	Per profondità di cm 4 con recupero del materiale da parte della città' (EURO sei/94)	m ²	6.94
025	Per profondità di cm 5 con recupero del materiale da parte della città' (EURO otto/99)	m ²	8.09
030	Per profondità di cm 6 con recupero del materiale da parte della città' (EURO otto/80)	m ²	8.80
035	Per profondità di cm 7, con recupero del materiale da parte della città' (EURO nove/50)	m ²	9.50
040	Per profondità di cm 8, con recupero del materiale da parte della città' (EURO nove/94)	m ²	9.94
045	Per profondità di cm 9, con recupero del materiale da parte della città' (EURO dieci/23)	m ²	10.23
050	Per profondità di cm 10, con recupero del materiale da parte della città' (EURO dieci/34)	m ²	10.34
105	Per profondità di cm 1, con materiale a disposizione della ditta (EURO due/38)	m ²	2.38
110	Per profondità di cm 2, con materiale a disposizione della ditta (EURO quattro/25)	m ²	4.25
115	Per profondità di cm 3, con materiale a disposizione della ditta (EURO cinque/29)	m ²	5.29
120	Per profondità di cm 4, con materiale a disposizione della ditta (EURO sei/45)	m ²	6.45
125	Per profondità di cm 5, con materiale a disposizione della ditta (EURO sette/46)	m ²	7.46
130	Per profondità di cm 6, con materiale a disposizione della ditta (EURO otto/06)	m ²	8.06
135	Per profondità di cm 7, con materiale a disposizione della ditta (EURO otto/65)	m ²	8.65
140	Per profondità di cm 8, con materiale a disposizione della ditta (EURO otto/97)	m ²	8.97
145	Per profondità di cm 9, con materiale a disposizione		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
01.P24.C60	della ditta (EURO nove/14)	m ²	9.14	
	150 Per profondità' di cm 10, con materiale a disposizione della ditta (EURO nove/30)	m ²	9.30	
	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso ... Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego			
	005 Della portata sino q 40 (EURO quarantacinque/67)	h	45.67	
	010 Della portata oltre q 40 fino a q 120 (EURO cinquantacinque/83)	h	55.83	
01.A22.E00	015 Della portata oltre q 120 fino a q 180 (EURO sessanta/90)	h	60.90	
	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura... Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della città) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera			
	005 Per profondità' di cm 1, con recupero del materiale da parte della città' (EURO due/50)	m ²	2.50	
	010 Per profondità' di cm 2, con recupero del materiale da parte della città' (EURO quattro/50)	m ²	4.50	
	015 Per profondità' di cm 3 con recupero del materiale da parte della città' (EURO cinque/67)	m ²	5.67	
	020 Per profondità' di cm 4 con recupero del materiale da parte della città' (EURO sei/94)	m ²	6.94	
	025 Per profondità' di cm 5 con recupero del materiale da parte della città' (EURO otto/09)	m ²	8.09	
	030 Per profondità' di cm 6 con recupero del materiale da parte della città' (EURO otto/80)	m ²	8.80	
	035 Per profondità' di cm 7, con recupero del materiale da parte della città' (EURO nove/50)	m ²	9.50	
	040 Per profondità' di cm 8, con recupero del materiale da parte della città' (EURO nove/94)	m ²	9.94	
	045 Per profondità' di cm 9, con recupero del materiale da parte della città' (EURO dieci/23)	m ²	10.23	
	050 Per profondità' di cm 10, con recupero del materiale da parte della città' (EURO dieci/34)	m ²	10.34	
	105 Per profondità' di cm 1, con materiale a disposizione della ditta (EURO due/38)	m ²	2.38	
	110 Per profondità' di cm 2, con materiale a disposizione della ditta (EURO quattro/25)	m ²	4.25	
	115 Per profondità' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinque/29)	m ²	5.29
120	Per profondità' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta (EURO sei/45)	m ²	6.45
125	Per profondità' di cm 5, con materiale a disposizione della ditta (EURO sette/46)	m ²	7.46
130	Per profondità' di cm 6, con materiale a disposizione della ditta (EURO otto/06)	m ²	8.06
135	Per profondità' di cm 7, con materiale a disposizione della ditta (EURO otto/65)	m ²	8.65
140	Per profondità' di cm 8, con materiale a disposizione della ditta (EURO otto/97)	m ²	8.97
145	Per profondità' di cm 9, con materiale a disposizione della ditta (EURO nove/14)	m ²	9.14
150	Per profondità' di cm 10, con materiale a disposizione della ditta (EURO nove/30)	m ²	9.30
01.A01.B10	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità' massima di cm 60, compreso ... Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità' massima di cm 50, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità' fino a		
005	Cm 15 eseguito a macchina (EURO undici/53)	m ²	11.53
010	Cm 20 eseguito a macchina (EURO tredici/22)	m ²	13.22
015	Cm 25 eseguito a macchina (EURO quattordici/66)	m ²	14.66
020	Cm 30 eseguito a macchina (EURO sedici/10)	m ²	16.10
025	Cm 35 eseguito a macchina (EURO diciassette/82)	m ²	17.82
030	Cm 40 eseguito a macchina (EURO diciotto/94)	m ²	18.94
031	Cm 50 eseguito a macchina (EURO venti/92)	m ²	20.92
032	Cm 60 eseguito a macchina (EURO ventidue/85)	m ²	22.85
035	Cm 15 eseguito a mano (EURO venticinque/47)	m ²	25.47
040	Cm 20 eseguito a mano (EURO ventinove/84)	m ²	29.84
045	Cm 25 eseguito a mano (EURO trentatre/91)	m ²	33.91
050	Cm 30 eseguito a mano (EURO trentasette/65)	m ²	37.65
055	Cm 35 eseguito a mano (EURO quarantuno/70)	m ²	41.70
060	Cm 40 eseguito a mano (EURO quarantasette/52)	m ²	47.52
01.A22.A80	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torren... Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindatura mediante rullo compressore statico o vibrante con		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
020	Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 (EURO sette/85)	m ²	7.85
030	Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 (EURO nove/82)	m ²	9.82
033	Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 (EURO undici/78)	m ²	11.78
075	Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 8 (EURO nove/53)	m ²	9.53
085	Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 (EURO undici/89)	m ²	11.89
088	Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 (EURO quattordici/27)	m ²	14.27
125	Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 (EURO dieci/26)	m ²	10.26
135	Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 (EURO dodici/32)	m ²	12.32
145	Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 14 (EURO quattordici/03)	m ²	14.03
150	Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 15 (EURO quindici/00)	m ²	15.00
175	Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 (EURO quattordici/04)	m ²	14.04
185	Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 (EURO sedici/84)	m ²	16.84
200	Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 15 (EURO diciannove/13)	m ²	19.13
210	Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 20 (EURO venticinque/07)	m ²	25.07
01.A22.A44	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di		
005	Kg 0,500/m ² (EURO zero/51)	m ²	0.51
010	Kg 0,800/m ² (EURO zero/83)	m ²	0.83
015	Kg 1,000/m ² (EURO uno/03)	m ²	1.03
020	Kg 1,200/m ² (EURO uno/23)	m ²	1.23
01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche città' ... Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche città' di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
010	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 (EURO tre/84)	m ²	3.84
015	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
025	compresso pari a cm 4 (EURO cinque/10) Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 (EURO sei/16)	m ²	5.10
030	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 (EURO otto/06)	m ²	6.16
		m ²	8.06